

福井に新たな産地（王国）づくり!!

No.6



AZU-KING

大納言小豆産地を目指して!!

J A 福井県
福井基幹支店
大納言小豆部会

9月1日、大納言小豆部会(委員会)は、管内の大納言小豆の生育・病害虫の発生状況を把握するため圃場巡回を開催しました。今年の播種は7月中旬から始まり、播種後の大雨や多雨により一部の圃場で湿害などの被害が見られましたが、その後の生育は概ね順調で病害虫の発生も少ない状況です。早いところでは、開花期を迎え、今後は害虫防除が重要となります。稲刈りなどお忙しいと思いますが適期防除を行いましょう。

①小豆生育状況(9月1日)

浄土寺農業生産組合(西部支店・鶉地区)

- 面積:263a (播種日:7月22日)
- 草丈:46cm ● 節数:10節
- 防除①:

久喜津生産組合(中央支店・社地区)

- 面積:244a (播種日:7月17日)
- 草丈:53cm ● 節数:14節
- 防除①:8月27日(フェニックス水和剤)


前田尚之さん(南部支店・六条地区)

- 面積:220a (播種日:7月15~16日)
- 草丈:64cm ● 節数:15節
- 防除①:8月11(カスケード乳剤+花吹雪)
- 防除②:8月30日(フェニックス水和剤)

農事組合法人ファーム六条(南部支店・六条地区)

- 面積:120a (播種日:7月17日)
- 草丈:61cm ● 節数:15節
- 防除①:8月11(カスケード乳剤+花吹雪)
- 防除②:8月30日(フェニックス水和剤)

大納言小豆の栽培ポイント



開花期 7月中旬に播種した小豆が、開花を迎えました。小豆の花は黄色でとても綺麗です。今後の小豆の生育や気象により、害虫の多発する恐れがありますので、防除を徹底しましょう。

①アズキノメイガ防除

- アズキノメイガは小豆の大虫害
- 幼虫が茎や莢に侵入して食害するだけでなく、開花した花も食害します。
- 防除は、開花始めから10~14日間で2~3回の防除を実施しましょう。

②基幹防除 : アズキノメイガ・ハスモンヨトウ

回数	防除区分	時期	対象害虫	薬剤目	希釈	使用	
						時期	回数
1回	基幹	開花前 (8月下旬~9月上旬)	アズキノメイガ ヨウムシ	カスケード乳剤	4000倍	収穫7日前まで	2回以内
2回		開花~開花盛期 (9月上旬~9月中旬)	アズキノメイガ ハスモンヨトウ	ファニックス顆粒水和剤	2000倍	収穫7日前まで	2回以内

適期防除で収量・品質アップを目指しましょう。今回の『AZU-KING』は南部支店が担当しました。