

大麦生育情報

令和4年5月吉日
福井・丹南農林総合事務所
J A福井県 丹生ふれあいセンター

大麦刈取り間近！！

現在の生育状況

今年の大麦は、断続的に降った雪の影響で、昨年より3日ほど遅い状態ですが順調に生育しています。5月末ごろからは天気の悪い日が続く予報ですので、適期を見極め刈取り作業を行いましょう。

刈取り水分について

刈取り適期水分については20～25%です。穂の水分が40%以下になると一日2.5～3%ずつ乾いていきますが、晴天日が続くことで一日5～6%乾く場合もあります。

刈取り予測

5月初旬より大麦圃場が色づき始め、着々と刈取りに近づいています。水分調査にて刈取り予測をいたしましたので参考にしてください。

刈取り直前に清水カントリーにて穂の水分を測定し刈取日を決めましょう。

裏面につづく

◇水分調査の結果（5月24日調査）

☆越前町

地区	集落	調査水分	刈取予想	備考
朝日	上川去	36.2%	6月3日	
	岩開	35.6%	6月2日	
	宇田	35.3%	6月2日	
	気比庄	37.0%	6月4日	
	田中	36.5%	6月3日	
	乙坂	36.1%	6月3日	
	栃川	36.1%	6月3日	
	天宝	35.0%	6月2日	
	新庄	36.0%	6月3日	
	小倉・金谷	測定不能	6月5日以降	
宮崎	広野	測定不能	6月5日以降	
	大谷	測定不能	6月5日以降	

☆福井市

地区	集落	調査水分	刈取予想	備考
	甕谷	測定不能	6月5日以降	
	在田	測定不能	6月5日以降	
	坪谷	測定不能	6月5日以降	
	真栗	測定不能	6月5日以降	
	清水山上	35.6%	6月2日	
	清水山下	32.1%	6月1日	
	島寺	35.0%	6月2日	
	片山	37.7%	6月4日	
	御油	測定不能	6月5日以降	
	片粕	36.6%	6月3日	
	三留	36.8%	6月3日	
	竹生	32.5%	6月1日	
	和田	36.0%	6月3日	
	小羽	測定不能	6月5日以降	
	風巻	39.5%	6月5日	