

# しきゆたか 多収米 生育調査 速報 No.3

福井基幹支店  
JA福井県  
多収米部会

福井県内ナンバーワン単収を誇る 超多収性品種!!

令和4年6月9日

## ● 移植は中干し開始。小ヒビが入る程度にしっかり実施!

### 1. JA生育調査状況 (6月8日現在)

栽培区分	年度	平均作業日	草丈 cm	茎数 本/m <sup>2</sup>	葉令	葉色
移植	R4	5月3日	40.3	360.5	—	4.0
	R3	5月2日	31.4	258	6.9	4.4
直播	R4	5月5日	28.9	161.7	—	3.9
	R3	5月5日	28.6	253	—	4.1

5月下旬の気象は、平年に比べ気温：高い(109%)日照量：多い(138%)状況でした。茎数は昨年と比べ、移植が多く、直播が少ない状況です。今週に入り降雨が多くなり、今後も不安定な天候が予想されます。圃場の茎数を確認して遅れずに中干しを行いましょう。また、梅雨入りも近いことで、いもち病を中心とした病害虫の発生が懸念されるので圃場をよく観察しながらこれからの管理をお願いします。

### しきゆたかの栽培管理ポイント

多収穫には中干しは重要!!

移植・直播栽培ともに茎数が250本/m<sup>2</sup>になったら中干しを開始しましょう。



### 移植


中干し開始です。茎数が目標に達しましたので落水し中干しをおこないましょう。茎数が少ない圃場は浅水管理をおこない茎数を増やしましょう。

### 直播


浅水管理をおこない、茎数を増やしましょう。丈夫な茎が多いとある程度は倒伏にも耐えられます。雑草の発生に注意しこまめに圃場を観察しましょう。

### 2. 茎数の推移と今後の管理

#### 移植




#### 直播



### 3. 中干しの効果

中干し開作業は、多収穫を図るために大変重要な管理です。適期に適度な中干し管理を励行しましょう。



- ① 中干しの多収穫効果 (適正茎数・籾数と登熟向上)
  - 無効分げつの抑制
  - 受光体制の向上
  - 倒伏防止
  - 根の活性化
- ② 中干しの程度
  - 粘土土壌(湿田)
  - 生育過剰
  - 砂質土壌(乾田)
  - 生育不足

強め(早め)の中干し

弱め(遅め)の中干し

適期管理で収量アップを目指しましょう。今週のしきゆたか速報は『東部支店』が担当しました。