

越南305号 多収米 速報

えつ なん

NEW 多収米
生育調査
サンマルゴ
ゴウ

NO.

6

令和4年 6月30日

福井の地から世界に羽ばたく輸出用米 新・多収品種!!

福井基幹支店
JA福井県
多収米部会

●幼穂形成期！中干しは終了し間断通水！！

1. JA生育調査状況（6月29日現在）

栽培区分	平均作業日	草丈 cm	茎数 本/m ²	葉令	葉色
移植	4月26日	68.9	553.9	9.2	4.1

本年は、天候に恵まれたため梅雨らしい天候にならず北陸地方も梅雨明けが宣言されました。現在は、いもち病等の病害の発生もなく、草丈、茎数ともに順調に生育が進み幼穂も5mmに形成された圃場もあります。

今後の管理は中干しは終了し、気温が高く晴れ間が多い日が続く予報となっておりますので、大きなひびが入る前に間断通水をおこない、適切な水管理に努めてください。

収量向上の為に病害対策

いもち病対策

稲体を確認し、いもち病発生が見られたら至急、薬剤防除を実施しましょう。




* 感染好適条件

- ・気温20～25℃
- ・弱い雨や露などで葉が長時間濡れる
- ・当日を含めた前5日の平均気温が20～25℃

○ブラシン粉剤(3～4kg/10a) 治療剤
収穫7日前まで 使用回数2回以内

2. 茎数の推移と今後の管理




3. 越南305号の栽培管理のポイント！

中干し終了後は浅水の通水を実施し、うわ根の発生促進や根の健全化に努めましょう。

足跡や溝に水が残っている状態で再び入水。● 入水: 水位: 3程度

- この水管理の繰り返し。

間断通水で
多収穫!!



■ 幼穂形成期に入っています。

中干しを終了し、間断通水に移行しましょう。

■ 好天が続きますが、雨天後の病害(いもち病等)に注意しましょう。

■ 雑草がみられる圃場では、早期に雑草防除を実施しましょう。

7月2日・3日は
畦畔草刈実践デー



適期管理で収量アップを目指しましょう。今週の越南305号速報は『南部支店』が担当しました。