

レッドビーンズ

No.5

『ダルマササゲ栽培情報』


JA福井県
【福井基幹支店】

栽培のポイント

5月上～中旬に播種された圃場では、開花期(着莢)を迎えています。開花期以降は害虫による食害に注意しましょう。収穫は開花後20～25日です。今後も引き続きダルマササゲの栽培管理をお願いします。

1. 開花・着莢の状況

現在、伸びているのは側枝(子つる)です。
側枝からでる枝の先に花が咲き着莢します。
着莢後は、カメムシ・マメシクイガなど害虫が重要です。



倒伏防止のため、紐を張りましょう。

収穫は開花後20～25日です。

思いのほか草丈が伸びてます。特に、2条播き、(2粒播き)や元肥が多い場合が長くなっています。
花が咲き、着莢してきましたので、収穫まで頑張りましょう!!

2. 害虫防除

開花始めから3回程度、開花始めから害虫が目立ち始めるので、7～10日毎に3回程度おこなひましょう。

〈害虫防除〉

病害虫名	薬剤	希釈	回数	散布時期	散布量10a
アブラムシ	ダントツ水溶剤	2000～4000倍	3回	7日前	100～300ℓ
カメムシ類	トレボン乳剤	1000倍	2回	14日前	100～300ℓ
アブラムシ	スミチオン乳剤	1000倍	4回	21日前	100～300ℓ
マメシクイガ					
ハスモンヨトウムシ	プレバソンフロアブル5	4000倍	2回	7日前	100～300ℓ

病虫害防除で収量アップを目指しましょう。今回の『レッドビーンズ』は美山支店が担当しました。