



福井ホテト

J A 福井県
福井基幹支店

学校給食に使用される「秋ジャガイモ」の栽培を提案しましたところ、栽培にご協力を頂くことになり有難うございます。日に日に、暑さも和らぎ8月下旬より植え付けが可能となります。JAでは栽培される皆さんの品質と収量の向上を目指して、8月26日秋ジャガイモ栽培研修会を開催しました。また今後も栽培をサポートして行きます。

1. 令和4年度秋ジャガイモの栽培状況(8月26日現在)

支店名	生産者(組織)数	種子重量(kg)
北部	1	20
南部	1	7
中央	2	110
西部	3	165
文殊	1	50
合計	8	352




8月26日：秋ジャガイモ栽培研修会(福井市南江守町)

(作型)

項目	8月	9月	10月	11月	12月
作業	●●● 植え付け	●●● 追肥		●●● 収穫・乾燥	

分割した場合は、2日程度
切断面を乾かしましょう。



2. 令和4年度 栽培品種と栽培暦

デジマ：中晩生

- 外観が美しく、肉色は淡い黄色。
- 粉質(ほくほく系)と粘質(しっとり系)の中間
- 生育が旺盛なため、基肥はやや控えめにする。

ニシュタカ：中晩生

- 皮も肉色も淡い黄色。
- 粘質で煮崩れしにくい。

3. 栽培のポイント

圃場準備

肥沃で排水の良い圃場を選定する。定植1週間前に、圃場全体にフロンサイド粉剤(そうか病対策)を施用して、耕起して、畝をつくる。

- 土壌pHが高くなると、そうか病の発生が多くなるので、苦土石灰は使用しない。

土壌虫害(ケラ・ネキリムシ)

- 植え溝を掘る。
- 植え溝に土壌害虫の防除剤を施用して混和する。

ダイアジノン粒剤5



種の準備

秋作ではSサイズ(40~60g)を分割せずに使用するとよい。(腐敗が少なくなる)

- Mサイズ(100~150g)⇒2分割
- Lサイズ(150~200g)⇒3分割

植え付け

- 植え付け溝に種イモを切り口を下にして置く。
- 覆土は5~6cm行う。

施肥量(目安)

- (例1)いも高度820(8:12:20、苦土4) 100~150g/m²
- (例2)特A801(8:8:8、苦土3) 100~150g/m²
- (例3)アグリフラッシュ(14:14:14)60~85g/m²

