

# にじのきらめき速報

## No.2

高温耐性品種で多収と高品質を目指して!!

先週から晴天に恵まれ、気温が高く推移したため、生育は平年並み～良いです。中干し、溝切りの時期を迎えました。タイミングの良い中干しは、過剰な分げつを抑制し収量UPにつながります。また、今後の梅雨入りに備え、病害虫への対応が必要です。圃場巡回を行い早期の発見と防除を行いましょう。最後に目標茎数に達していない圃場に関しては、引き続き浅水管理をおこない茎数増加に努めてください。来週末には、全ての圃場にて中干しを迎える見込みです。

### 1. J A 生育調査状況（6月12日現）

| 栽培区分 | 平均作業日 | 草丈<br>cm | 茎数<br>本/m <sup>2</sup> | 葉令 | 葉色  |
|------|-------|----------|------------------------|----|-----|
| 移植   | 5月20日 | 28.4     | 297.4                  | -  | 4.5 |

■ 生育は、平年より草丈は長く、茎数は平年並み葉色も安定し、初期生育は良好です。

#### 【平年比】

- 草丈 : 長い
- 茎数 : 多い
- 葉色 : 濃い


#### 【生育調査の状況】

- 今週は高温の影響で茎数が大幅に増えました
- 来週から中干しの開始時期となります。



### 2. 茎数の推移と今後の管理


移植 5月20日～



### 3. にじのきらめき栽培管理のポイント

#### ①中干しの実施

水田から水を抜き一時乾燥させる。中干しは、過剰な分げつの抑制や、土壌への酸素供給、根の成長促進などの効果を高める。



#### ②溝切りの実施

溝切りは、落水3～7日後、田面がやや固まった状態で実施。溝切り間隔は5m。

#### 『溝切り効果』

- 登熟良好 : 中干しと併せ無効分げつを抑える
- 穂実向上 : 後半までの間断通水。
- 品質・収量アップ : 落水適期まで灌水管理。
- 収穫作業が容易 : 落水が速やかで、コンバイン作業がし易い。