



シャインパール

WORLD. RICE

速報


No.2

WORLD.RICE
ETSUNAN
305

JA福井県

5月の気温は平年並みで、比較的晴天に恵まれ、生育は順調に推移しており、現在、中干・溝切の時期を迎えています。一部の圃場で藻類の発生が散見されます。発生が多い場合は中干前に除草剤で防除しましょう。今年の北陸地方の梅雨入り予想は平年より遅く、来週中頃となっています。シャインパールはいもち病に弱いので今後注意が必要です。

R6シャインパール作付状況
合計 153.0ha(前年比6.3倍)



1. JA生育調査状況 (6月13日現在)


作型	平均 作業日	草丈 cm	茎数 本/㎡	葉令	葉色
移植	4月25日	34.4	371.3	8.7	4.5

■ 4月下旬、5月上旬の茎数は、350本/㎡を越えました。中干しを開始しましょう。

【平年比】

- 草丈 : 短い
- 茎数 : 少ない
- 葉色 : 薄い

2. 茎数の推移と今後の管理





直播(4/26播種 6/12現在)

3. シャインパール栽培ポイント

【中干の実施】

- 1株の茎数18本程度確保できたら中干を開始する。(小さなひびが入る程度)
- 中干で土を硬くしておけば収穫前に雨がなくてもコンバインが入りやすい。

移植・直播日	面積ha	比	管理の目安
4月	中旬	2.1	1.3%
	下旬	84.8	55.4%
5月	上旬	51.8	33.8%
	中旬	8.8	5.7%
	下旬	5.6	3.6%



干し過ぎに注意