

いちほまれ

# いちほまれ栽培No.3

【中干し・溝切の開始時期】

## ●中干し・溝切の準備をしましょう!




6月に入っても降雨がなく好天が続き、気温も平年値よりも高くなりました。その結果、茎数も順調に増加しています。早いところでは今週末には目標茎数400本/㎡に達する圃場が見られることが予想されます。圃場を観察し、中干し・溝切の準備を始めましょう。

### 1. 生育調査結果

今週の調査では、気温が高く推移したことによって圃場によっては急激に増加していました。結果、茎数は平年よりやや多い～並み、草丈は平年並み、葉色も平年並みとなりました。【各地区の現在の茎数】

| 地区  | 田植方法 | 茎数(本/㎡) |
|-----|------|---------|
| 福井  | 移植   | 366.7   |
| 嶺南  | 移植   | 388.7   |
| 平年値 |      | 371.7   |

いちほまれ茎数（本/㎡）



### 2. 中干し開始 / 溝切りで品質・収量向上

#### ●中干しの実施


・中干し開始の茎数となりました。各圃場の生育に応じて中干しを実施。

#### ●溝切のポイント

・溝切りは、落水3～7日後、田面がやや固まった状態で実施する。溝切り間隔は5m。

#### ●溝切りの効果

- ・登熟良好：中干しと併せ無効分げつを抑える。
- ・穂実向上：後半までの間断通水が容易。
- ・収穫作業：落水が速やかで、コンバイン作業がし易い。



### 3. 雑草対策

後発のホタルイや広葉雑草が目立つ圃場は中干しの際に広葉専用の除草剤や後期除草剤を散布しましょう。

- 広葉除草  
バサグラン粒剤  
(落水散布)



### 県下一斉の草刈実施デー

1回目 6月22日(土)、23(日)

2回目 7月6日(土)、7日(日)

地域ぐるみの草刈りで  
斑点米カメムシの発生  
や帰化アサガオ類を減  
らしましょう。

