


福井米の品質・食味のグレードアップを目指して！




アグリ ノート米作り情報

(ハナエチゼン育苗)

JA福井県

1. 気象の状況(平均気温の推移)

今年の桜の開花は例年より3日程度遅くなりました。要因として、2月の低温が考えられます。一転、3月下旬は平年より高い気温となり、周期的に気象が変わる不安定な春を迎えました。今後、気象庁が発表する気象予報を参考に水稻育苗時の温度変化(高温・遅霜)に注意しましょう!!



2. 育苗ハウスの管理

適切な育苗管理でズングリ苗を作しましょう。

昔から、『苗半作』と呼ばれ、苗作りは稲作りにおいて最も重視されてきた技術です。良い苗を植えるのは、その後の活着、初期生育が早く、また、圃場全体の揃いが良いため、本田全般の肥培管理が容易になります。

◆ハナエチゼンは低温に注意。

- 灌水は天候・生育状況に応じて午前中に行う。低温や雨天時の灌水は控える

- 育苗管理に温度計は必需品！
地面から20cmの高さに設置

緑化期(1~2日)

温度

- 昼 20~25℃
- 夜 10~15℃

硬化期(3~16日)

温度

- 昼 25℃以下
- 夜 10℃以上

外気温が低くても、日射が多いとハウス内は高温になる。

田植え4日前

- 低温時以外は外気にならす

- 田植え前、側面を全開にし、外気にならす

換気

苗入れ 0日

苗出し 20日

