令和7年6月20日

✓ JA福井県 多収米協議会

RAINBOW RICE

No.5

●目標茎数が確保できたら、中干しを開始しましょう!!

6月も下旬に差し掛かり、気温も30℃以上の日が続くなど連日暑い日が続いております。にじのきらめきの目標茎数も確保されてきましたので、中干しを開始しましょう。中干し終了後は、間断通水となりますので溝切りもしっかりしておきましょう。



1.生育状況について(6月18日現在)

①JA全体


多収米

栽培 区分	年度	移植日 (平均)	草丈 (cm)	茎数 (本/	葉色
移植	R7	5月10日	45.4	392.1	4.7
	R6	5月20日	34.2	460.2	4.2

②各地区の状況

栽培 区分	地区	移植日 (平均)	草 丈 (cm)	茎数 (本/	葉色
移植	福井	5/11	43.7	363.5	4.5
	坂井	5/10	43.8	409.8	4.5
	丹南	5/8	48.6	403.0	5.0

2.茎数の推移について



【現在の生育状況を確認し圃場に応じた管理の徹底】 移植日(直播日)や肥培管理で今後の作業に変更あり





坂井支店管内(5/10移植)

3.にじのきらめきの栽培ポイント

①溝切りの実施

溝切りは、落水3~7日後、田面がやや固まった状態で実 施。溝切り間隔は5m

水田の入水口や排水口には、溝切りを行う!!

『溝切り効果』

● 登熟良好 : 中干しと併せ無効分げつを抑える

● 品質・収量アップ : 落水適期まで間断通水。

● 収穫作業が容易 : 落水が速やかで

コンバイン作業がし易い

②県下一斉 畦畔草刈り実践デー

地域ぐるみの草刈りでカメムシの発生や 帰化アサガオ類を減らしましょう。

● 1回目:6月21日(土)22日(日)

● 2回目:7月5日(土) 6日(日)

県域多収米「にじのきらめき」のお問い合わせは、各地区担当営農指導員までお願いします